Vidal 539

Vass3R09s161-165



SINA Collection Vassal-Montpellier

230 States

XI-1859 Ø 539 Vidal









```
539. Vidal
DESIGNATION :
CLOS T PLANCHE / RANG S SOUCHE
Vigueur :4
Port érig ½ érig - couché.

Date de Véraison : 31 7 68
Date de Maturité : 19.8.68 q
Pourriture : 0
Pédoncule : L - M - C.
Millerandage: 0,7

GRAPPE: G - M - P: L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.
        disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
               CHARGE :
3 1 %
s 2 2 avec pépins apyrène.
s 3 1 jus inc. coloré.
s 4 12
$ 510
```

```
539 Vidal
DESIGNATION
CLOS X PLANCHE 18 RANG & SOUCHE 9
Vigueur : 3
PORT : érig - 1 érig - couché
Pédoncule : L -(M)- C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 108
Date de Maturité : 1019.69
Pourriture : 1
GRAPPE: G -M)-SP: L - M C
BAIE / TG - G - M - P
       disc. - eph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb
             CHARGE :
s 112
s 2 t
       avec pépins + apyrène
       NS: inc - coloré
s 48
s 512
```

```
539 Victal
DESIGNATION
CLOS APLANCHE | BRANG & souche 9
Vigueur : 3
PORT : (érig) - ½ érig - couché.
Pédoncule : L - (M) - C.
Millerandage : ()
Date de Véraison: ?7770
Date de Maturité : 24 8 10
GRAPPE: G - M - P: L - M - C
BAIE : TG - G - M - P. 16
       disc. - spb. - ell. - ov. -
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (BL) - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
s1 16
s26 avec pépins apyrène.
83 14 JUS : (înc) - coloré.
```

Année 1967
Emplacement XI 1889 Désignation 539 Violal

| | | ! | Monbre | ! | | | | | |
|---|---|----|--------|-----|--------------|--|--|--|--|
| | | ! | total | 8,3 | | | | | |
| 1 | | ! | 4 | 2 1 | | | | | |
| 2 | 2 | 9: | | | | | | | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0. 6. 8/3/67 | | | | |
| 4 | ŀ | ! | 4 | 0 | Diegologo | | | | |
| 5 | ő | 1 | 5 | 3 1 | -5 | | | | |

Année / 1968
Emplacement ... II. 18.5.9. Désignation ... 5.39. Vidal

| | ! Nombre | ! Dates | | | | | | |
|---|----------|---------|-----|---|----------|-----|--|--|
| | total | 25,3 | ! | ! | ! | i i | | |
| 1 | <u> </u> | 21 | !!! | ! | ! | ** | | |
| 2 | 12 | 12.1 | 1 | ! | 1 | ' I | | |
| 3 | ž H | 13 - 1 | 1 1 | 1 | ! | ! | | |
| 4 | 16 | 13 (| 1 | ! | ! | ! | | |
| 5 | : 4 | 121 | . 1 | ! | <u> </u> | 1 | | |

Désignation: 539 T Vidal
Emplacement: XI 1859

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

1.4

- 41 épanoui O- moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux
- 42 blanc O- fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé O cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées D- en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9 m L
- 44 blanches. 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jeunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo : mai 65

Désignation: 539 T Vidal
Emplacement: XI 18 59 33

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 1

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.1-2

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. ontièrement 1 - partiellement

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vival 66

Désignation :

Emplacement: X1 185933

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

- 50 mérithalle : dos coloré (7 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré (7 à raies 8 vert 9.
- 51 nocuds : dos coloré ① à raics 2 vert 3.

 ventre coloré ⑦ à raics 8 vert 9.
- 52 vrille : verte D jaune 2 rouge clair Falls base rouge foncé 4.
- 52 bourgeon : coloré Oly vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

- Calvo 1967

539 Violal

Désignation :

Emplacement: XI 18 59 4.4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - potito 1 - noyonno O- grando 3.

Face supérioure : limbe et nervures : glabre 0 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 34 Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe : glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvetoux 8 cotonnoux 9.

Limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5,

Lobes: plan ()- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge Oentièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonnoux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré D- autre 3.

angle pétiole/limbe : infériour à 90° 1 - égal à 90° 2 - supériour à 90° 3.

angle pétiele/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

XI. 18. 59 Emplacement : 539 Kidal Désignation :

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenno (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré (5,

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de coulour blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde () - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A poau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A savour noutro () fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbace 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3,

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - Do séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 6 8

```
EMPLACEMENT: ..... Souche 1 2 3 4 6
                                 SARMENT DE VIGUE
                   : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
                   : grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
                   : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                      autre (4).
                  unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4)

séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),

cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                   : aplatis (1), effacés (2) globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
                   : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                   : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
                   : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                      violacé (7), autre (8).
                   : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon péticlaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calvo 67

```
Nº d'ordre: 2204-01 Désignation: 53 % Vidal
Origine :
Emplacement: XI - 18 - 53
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - (3)
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 -(2) - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - (9)
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B ..... 0-2-3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L3 KM L'3 ..... ①-②-③
               1-2-3-4-5
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : 1 -(2) - 3.
                Forme : 4 - 5.
                Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```